

メコレット[®]70%ゼリー $\frac{20g}{30g}$ を

服用される患者様へ

カップの開け方と 服用のしかた

薬が2～3個連なった形で受け取ったときは、
ミシン目を上下に2～3度折り曲げて、ねじるよ
うに切り離してください。



※イラストは30g 製剤ですが、
20g 製剤も同じ方法で服用してください。

1



ふた（シール）に「あけ口」と
印刷されているところが、
はがし口です。

2




はがし口の下ツメを押さ
えて、シールの先をつまんで
ください。

3



ツメを押さえたまま、シール
を引きはがしてください。

4



カップ内のゼリーをスプーン
ですくって服用してください。

*この薬には、スプーンは添付されていません。ご家庭のスプーンをお使いください。

裏面もご覧ください

このお薬を服用するときの注意

- ❗ 次のような場合には、早めに**主治医**または**薬剤師**に相談してください。

吐き気、むかむかする、^{げり}下痢などの消化器症状や発疹がみられた時

- ❗ 服用する時は、のどに詰まらせたり肺・気管に薬が入ったりしないよう、少量ずつスプーンにとりながら服用してください。また必要に応じて、少量の水等とともに服用してください。
- ❗ 医師の指示なしに服用を中止しないでください。
- ❗ フタをあける際、カップをなるべく水平に持ってフタをあけてください。カップをかたむけると、中の水分がこぼれ出る場合があります。
- ❗ 天然物である寒天^{かんてん}を使用しているため、ゼリーの固さが変わることがあります。また、ゼリーの表面に凹凸や気泡があったり、水分が浮いていることがあります。品質に問題はありません。
- ❗ **開封後はすぐに服用**し、残した場合は保管せず、廃棄してください。

このお薬の保管のしかた

- お子様が悪く口に入れたりしないよう、お子様の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光を避け、室温で保管してください。冷蔵保存も可能です。ただし、冷凍保存はおやめください。
- 車の中など、高温下での保管はおやめください。

