

# オペラミド錠1mg「EMEC」

を服用される患者様へ

眠気、めまいが起こることがありますので  
自動車の運転など危険を伴う  
機械の操作は避けてください。



こちらのお薬は、患者様のお薬代の  
負担が軽減されるジェネリック(後発)  
医薬品です。



白色の割線入りの素錠

## 〈服用にあたって〉

少し大きめの錠剤ですが、水を含むと口の中で  
すぐに「ふわっ」と崩れる錠剤です。

速やかに水を吸収      ふわっと崩れる



 エルメッド エーザイ株式会社    エーザイ株式会社

裏面もお読み下さい ▶

# オペラミド錠1mg「EMEC」

を服用される患者様へ

眠気、めまいが起こることがありますので  
自動車の運転など危険を伴う  
機械の操作は避けてください。



こちらのお薬は、患者様のお薬代の  
負担が軽減されるジェネリック(後発)  
医薬品です。



白色の割線入りの素錠

## 〈服用にあたって〉

少し大きめの錠剤ですが、水を含むと口の中で  
すぐに「ふわっ」と崩れる錠剤です。

速やかに水を吸収      ふわっと崩れる



 エルメッド エーザイ株式会社    エーザイ株式会社

裏面もお読み下さい ▶

# オペラミド錠1mg「EMEC」

を服用される患者様へ

眠気、めまいが起こることがありますので  
自動車の運転など危険を伴う  
機械の操作は避けてください。



こちらのお薬は、患者様のお薬代の  
負担が軽減されるジェネリック(後発)  
医薬品です。





白色の割線入りの素錠

## 〈服用にあたって〉

少し大きめの錠剤ですが、水を含むと口の中で  
すぐに「ふわっ」と崩れる錠剤です。

速やかに水を吸収      ふわっと崩れる



 エルメッド エーザイ株式会社    エーザイ株式会社

裏面もお読み下さい ▶

# オペラミド錠1mg「EMEC」

を服用される患者様へ

眠気、めまいが起こることがありますので  
自動車の運転など危険を伴う  
機械の操作は避けてください。



こちらのお薬は、患者様のお薬代の  
負担が軽減されるジェネリック(後発)  
医薬品です。



白色の割線入りの素錠

## 〈服用にあたって〉

少し大きめの錠剤ですが、水を含むと口の中で  
すぐに「ふわっ」と崩れる錠剤です。

速やかに水を吸収      ふわっと崩れる



 エルメッド エーザイ株式会社    エーザイ株式会社

裏面もお読み下さい ▶

## 服用上の注意

■ お水やぬるま湯と一緒に  
お飲みください。

■ ご自分の判断で  
服用を中止しないで  
ください。



■ ご不明な点は、  
かかりつけの医師・薬剤師に  
ご相談ください。

医療機関名

CODE SLO(2) 007A  
2015年11月作成

## 服用上の注意

■ お水やぬるま湯と一緒に  
お飲みください。

■ ご自分の判断で  
服用を中止しないで  
ください。



■ ご不明な点は、  
かかりつけの医師・薬剤師に  
ご相談ください。

医療機関名

CODE SLO(2) 007A  
2015年11月作成

## 服用上の注意

■ お水やぬるま湯と一緒に  
お飲みください。

■ ご自分の判断で  
服用を中止しないで  
ください。



■ ご不明な点は、  
かかりつけの医師・薬剤師に  
ご相談ください。

医療機関名

CODE SLO(2) 007A  
2015年11月作成

## 服用上の注意

■ お水やぬるま湯と一緒に  
お飲みください。

■ ご自分の判断で  
服用を中止しないで  
ください。



■ ご不明な点は、  
かかりつけの医師・薬剤師に  
ご相談ください。

医療機関名

CODE SLO(2) 007A  
2015年11月作成