

# ロサルビド<sup>®</sup>配合錠LD/HD「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は**血圧を下げる成分である**  
**ロサルタンカリウムとヒドロクロロチアジド**の  
2つが配合されたお薬です

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が  
軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。



裏面も必ずお読み下さい。

# ロサルビド<sup>®</sup>配合錠LD/HD「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は**血圧を下げる成分である**  
**ロサルタンカリウムとヒドロクロロチアジド**の  
2つが配合されたお薬です

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が  
軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。



裏面も必ずお読み下さい。

# ロサルビド<sup>®</sup>配合錠LD/HD「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は**血圧を下げる成分である**  
**ロサルタンカリウムとヒドロクロロチアジド**の  
2つが配合されたお薬です

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が  
軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。



裏面も必ずお読み下さい。

# ロサルビド<sup>®</sup>配合錠LD/HD「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は**血圧を下げる成分である**  
**ロサルタンカリウムとヒドロクロロチアジド**の  
2つが配合されたお薬です

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が  
軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。




裏面も必ずお読み下さい。

# ロサルビド<sup>®</sup>配合錠LD/HD「EE」

## 服用にあたって


- お水やぬるま湯と一緒に飲み下さい。
- ご自分の判断で服用を中止しないで下さい。
- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は服用しないで下さい。
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意して下さい。




## お薬の副作用について



主な副作用として、めまい、頻尿、頭痛などが報告されています。このような症状に気づいたら、かかりつけの医師または薬剤師にご相談ください。



エルメッド エーザイ株式会社




エーザイ株式会社

CODE LOH(1)002B  
2018年3月作成

# ロサルビド<sup>®</sup>配合錠LD/HD「EE」

## 服用にあたって


- お水やぬるま湯と一緒に飲み下さい。
- ご自分の判断で服用を中止しないで下さい。
- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は服用しないで下さい。
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意して下さい。




## お薬の副作用について



主な副作用として、めまい、頻尿、頭痛などが報告されています。このような症状に気づいたら、かかりつけの医師または薬剤師にご相談ください。



エルメッド エーザイ株式会社




エーザイ株式会社

CODE LOH(1)002B  
2018年3月作成

# ロサルビド<sup>®</sup>配合錠LD/HD「EE」

## 服用にあたって

- お水やぬるま湯と一緒に飲み下さい。
- ご自分の判断で服用を中止しないで下さい。
- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は服用しないで下さい。
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意して下さい。




## お薬の副作用について



主な副作用として、めまい、頻尿、頭痛などが報告されています。このような症状に気づいたら、かかりつけの医師または薬剤師にご相談ください。



エルメッド エーザイ株式会社




エーザイ株式会社

CODE LOH(1)002B  
2018年3月作成

# ロサルビド<sup>®</sup>配合錠LD/HD「EE」

## 服用にあたって

- お水やぬるま湯と一緒に飲み下さい。
- ご自分の判断で服用を中止しないで下さい。
- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は服用しないで下さい。
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意して下さい。




## お薬の副作用について



主な副作用として、めまい、頻尿、頭痛などが報告されています。このような症状に気づいたら、かかりつけの医師または薬剤師にご相談ください。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE LOH(1)002B  
2018年3月作成